



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.

Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 35 МПа, состоящее из арматуры и элементов трубопроводов:

Блоки глушения скважины согласно API 16С с номинальным диаметром 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар).

Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости, группа 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочный чертеж В011183.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 639 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00088 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-038; Руководства по эксплуатации MRM-MF-01 РЭ; Обоснования безопасности НА 125 ОБ; Сборочного чертежа В011183; Расчета на прочность MRM-MF-01 РР; Протокол испытаний на давление № 4180 от 11.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4026 от 20.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования – 5д.

Дополнительная информация

Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.


(подпись)



Миненко Виктор Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.76705/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.
Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что *Арматура:*

Шиберные задвижки с ручным приводом, с номинальными диаметрами 52,4 мм (2 1/16"), 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар). Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1.

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочные чертежи: В008724, В006308.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 631 0

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00095 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-002-01; Паспорта РТ-002-02; Руководства по эксплуатации MRM-UZ810 РЭ; Обоснования безопасности НА-103 ОБ; Сборочного чертежа В008724; Сборочного чертежа В006308; Расчета на прочность MRM-UZ810 РР; Протокола испытаний на давление № 4176 от 11.08.2021; Протокола испытаний на давление № 4168 от 13.07.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4017 от 12.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4016 от 09.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.063-2015 (пункты 4.3.3, 4.3.4а, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.7, 6.1.18, 6.6, 6.7.3, 6.7.4, 7.12, 7.14, 7.15, 7.2, 7.4, 7.5) «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 (пункт 7.1) «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.


(подпись)



Миненко Виктор Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.79340/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.
Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Арматура:

Регулируемые фонтанные штуцеры с номинальным диаметром 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 14 МПа (140 бар), 35 МПа (350 бар).

Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочный чертеж В006201.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00092 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.1НО02); Паспорта РТ-005; Руководства по эксплуатации MRM 920 РЭ; Обоснования безопасности НА 107 ОБ; Сборочного чертежа В006201; Расчета на прочность MRM 920 РР; Протокола испытаний на давление № 4183 от 10.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4020 от 11.08.2021; Сертификата материалов № 7076 от 11.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

1. ГОСТ 12.2.063-2015 (пункты 4.3.3, 4.3.4а, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.7, 6.1.18, 6.6, 6.7.3, 6.7.4, 7.12, 7.14, 7.15, 7.2, 7.4, 7.5) «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

2. ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

3. ГОСТ 9544-2015 (пункт 7.1) «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.



Миненко Виктор Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.79363/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.

Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Арматура:

Шибберные задвижки с гидравлическим приводом, с номинальным диаметром 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар).

Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочный чертеж В007445.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 631 0

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00094 от 30.09.2021 г., выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-002-03; Руководства по эксплуатации MRM-НМ810 РЭ; Обоснования безопасности НА 113 ОБ; Сборочного чертежа В007445; Расчета на прочность MRM-НМ810 РР; Протокола испытаний на давление № 4177 от 12.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4019 от 11.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.063-2015 (пункты 4.3.3, 4.3.4а), 6.1.1, 6.1.2, 6.1.7, 6.1.18, 6.6, 6.7.3, 6.7.4, 7.12, 7.14, 7.15, 7.2, 7.4, 7.5) «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 (пункт 7.1) «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.

(подпись)



Миненко Виктор Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РО.РА02.В.79512/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.

Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 35 МПа, состоящее из арматуры и элементов трубопроводов:

Кольцевые противовыбросовые превенторы типа UZ-03 с номинальными диаметрами 280 мм (11") и 350 мм (13 5/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар), в соответствии с API 16A.

Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: конструкторская документация изготовителя - сборочный чертеж В000933, В004084.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8431 43 000 0

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00091 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-011-01, Паспорта РТ-011-02; Руководства по эксплуатации MRM-UZ 03РЭ; Обоснования безопасности НА 123 ОБ; Расчета на прочность MRM-UZ 03 РР; Сборочного чертежа В000933; Сборочного чертежа В004084; Сертификата испытаний на давление № 39639 от 10.08.2021; Сертификата испытаний на давление № 39639_3 от 12.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4013 от 09.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4021 от 13.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

Межгосударственный стандарт: ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов.

Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.


(подпись)



Миненко Виктор Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.79527/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалили, дом 38, корпус 1, квартира 186.
Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича
заявляет, что *Арматура:*

Клапаны обратные с номинальным диаметром 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар).
Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости, группа 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочный чертеж В011184.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 30 910 8

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-РО.НО02.00090 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-003; Руководства по эксплуатации MRM-919 РЭ; Обоснования безопасности НА 119 ОБ; Сборочного чертежа В011184; Расчета на прочность MRM-919 РР; Протокола испытаний на давление № 4178 от 11.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4016 от 09.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация


1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.063-2015 (пункты 4.3.3, 4.3.4а), 6.1.1, 6.1.2, 6.1.7, 6.1.18, 6.6, 6.7.3, 6.7.4, 7.12, 7.14, 7.15, 7.2, 7.4, 7.5) «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».
3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 (пункт 7.1) «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.


(подпись)



Миненко Виктор Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РО.РА02.В.79552/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.

Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 35 МПа, состоящее из арматуры и элементов трубопроводов:

Штуцерные манифольды с номинальным диаметром 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар) со штуцером с гидравлическим приводом 79,4 мм (3 1/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар). Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: конструкторская документация изготовителя - сборочный чертеж B011191.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 639 0

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00096 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-037; Руководства по эксплуатации MRM-MF-01 РЭ; Обоснования безопасности НА 125 ОБ; Сборочного чертежа B011191; Расчета на прочность MRM-MF-01 РР; Протокола испытаний на давление № 4179 от 11.08.2021; Сертификат соответствия и гарантии № 4028 от 10.08 2021; Сертификата материалов № 7092 от 03.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов.

Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации - 12 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.11.2026 включительно.


(подпись)



Миненко Виктор Павлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.95962/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалили, дом 38, корпус 1, квартира 186.
Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 35 МПа, состоящее из арматуры и элементов трубопроводов:

Системы управления блоком противовибросового превентора CH7U-3000 MD 20-BA (21 МПа (210 бар)), в соответствии с API 16D.

Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости группы 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: конструкторская документация изготовителя - сборочный чертеж С004936.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8431 43 000 0

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00093 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-036; Руководства по эксплуатации MRM-CH7U 3000 PЭ; Обоснования безопасности НА 135 ОБ; Сборочного чертежа С004936; Расчета на прочность MRM-CH7U 3000 PP; Сертификата испытаний на давление № 39639 DV_1 от 05.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4027 от 24.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования: 5д.

Дополнительная информация

ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.

(подпись)



Миненко Виктор Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.79598/21

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Индивидуальный предприниматель Миненко Виктор Павлович.

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 313774601700270.

Место нахождения: Россия, 115573, город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 38, корпус 1, квартира 186.

Телефон +7 (985) 344 16 64, адрес электронной почты: vminenko@mail.ru

В лице Миненко Виктора Павловича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 35 МПа, состоящее из арматуры и элементов трубопроводов:

Горизонтальные (RAM BOP) преенторы с номинальными диаметрами 280 мм (11") и 350 мм (13 5/8") и рабочим давлением 35 МПа (350 бар), в соответствии с API 16A. Категория оборудования – 2, рабочая среда – газы и жидкости, группа 1

изготовитель:

S.C. UZTEL S.A.

Место нахождения: Румыния, 100410, город Плоешти, уезд Прахова, улица Михай Браву, 243.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Сборочный чертеж B011135; B011137.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8431 43 000 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU СТ-RO.НО02.00089 от 30.09.2021, выданного органом по сертификации продукции Научно-технического фонда «Сертификационный Центр «КОНТСТАНД» (аттестат аккредитации № RA.RU.11НО02); Паспорта РТ-010-01; Паспорта РТ-010-02; Руководства по эксплуатации MRM-UZ02 РЭ; Обоснования безопасности НА 125 ОБ; Сборочного чертежа B011135; Сборочного чертежа B011137; Расчета на прочность MRM-UZ02 PP; Сертификата испытаний на давление № 39639_1 от 05.08.2021, Сертификата испытаний на давление № 39639_2 от 05.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4015 от 10.08.2021; Сертификата соответствия и гарантии № 4022 от 10.08.2021; Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Миненко Виктора Павловича.

Схема декларирования – 5д.

Дополнительная информация

Межгосударственный стандарт ГОСТ 356-80 (таблица 2) «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды».

Условия хранения – 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150.

Срок хранения без переконсервации – 12 месяцев.

Срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.11.2026 включительно.

(подпись)



Миненко Виктор Павлович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RO.РА02.В.79609/21
Дата регистрации декларации о соответствии: 19.11.2021 г.